Deflex®

DISTRIBUITO DA

FLEX TECHNOLOGY

Chi siamo

1Flex TECHNOLOGY nasce dall'esperienza decennale di persone impegnate nella ricerca di innovazione e che, con grande passione, selezionano prodotti di altissima qualità da offrire a tutto il settore odontotecnico e odontoiatrico italiano.

La **nostra missione** è diffondere prodotti rigorosamente selezionati e contribuire alla formazione per continuare a ottenere risultati eccellenti. Affidarsi alla nostra esperienza e a quella dei nostri concessionari e dei laboratori pilota, è garanzia di **sicurezza**, **affidabilità**, **trasparenza**, principi fondamentali per un'azienda che si muove nel mondo in un settore in continua evoluzione.

La protesi da indossare

Deflex®

Il sistema Deflex, creato da professionisti specializzati per la realizzazione di
protesi removibili, garantisce al dentista la possibilità di offrire soluzioni ottimali in grado di migliorare il benessere dei propri pazienti.

La poliammide Deflex è un materiale iniettato appartenente alla famiglia dei
polimeri che ha un alto grado di evoluzione con qualità straordinarie, è ipoallergenica e non contiene monomero. Con grande facilità si ottengono spessori molto sottili ed esistono 4 alternative di colore: rosa chiaro, rosa intenso, rosa scuro e trasparente.

La poliammide Deflex ha una colorazione traslucida naturale che permette alla protesi di adattarsi al colore naturale dei tessuti della gengiva e dei denti del paziente.
Grazie alle proprietà fisico-chimiche-meccaniche del materiale e alla precisione della macchina ad iniezione ecco un'opzione estetica ad un costo altamente competitivo.

Checos'è


Unica al mondo
Non assorbe liquidi e odori
Legame chimico
Resistente
Estetica
Senza monomero
Anallergica
Leggera
Ribasabile

Perchè scegliere

1 Per la sua struttura semi-rigida ed extra-rigida

Con la sistematica Deflex si possono realizzare protesi totali, parziali, combinate, con attacchi. La struttura ci permette di essere usata in tutte le applicazioni della protesi mobile senza avere nessun problema sulla stabilità primaria in bocca.

2 È un materiale completamente anallergico senza traccia di monomero

3 Permette di realizzare Rest Occlusali Portanti

Riusciamo a ricreare degli appoggi occlusali come negli scheletrati; se si rispettano gli spessori minimi di protocollo si ottiene la stessa resistenza nel tempo di una struttura metallica. Questo non è possibile con altri materiali.

4 È estetica e traslucente

5 Non assorbe liquidi né odori

Nel protocollo di utilizzo della poliammide Deflex, attraverso un semplicissimo passaggio, si ottiene la saturazione del materiale, che diventa impermeabile, non assorbe più liquidi né odori. Ecco perché è l'unico prodotto che non decolora e non si trasforma nel tempo.

6 È leggera e altamente resistente

Permette la realizzazione di spessori sottili nel rispetto del protocollo operativo

Deflex®?

7 È combinabile con scheletrica e cappette su impianti

La Poliammide Deflex può unirsi con strutture metalliche o cappette in teflon, senza subire distacchi e malfunzionamenti nel tempo.

8 È possibile l'aggiunta di denti e la ribasatura

La poliammide Deflex permette l'aggiunta di denti e le ribasature con resina convenzionale o reiniettando lo stesso materiale senza utilizzare prodotti particolari, tutto con molta semplicità.

9 È facile da lucidare

Con 4 semplici passaggi la protesi si lucida a specchio. Tutti i materiali in commercio hanno bisogno di molto tempo e numerosi passaggi senza raggiungere gli stessi risultati.

10 È un ottimo sostituto di scheletrati

La resistenza del materiale permette di sostituire tranquillamente uno scheletrato, poiché si possono ricreare appoggi o rest occlusali.
La struttura mantiene perfettamente la posizione progettata, senza affondare.
Altri materiali in commercio affondano, creano instabilità in bocca; qualora si progettassero, i rest si spezzerebbero o continuerebbero a flettere.

CLASSIC SR

POLIAMMIDE SEMIRIGIDA

Equilibrio ottimale tra flessibilità e rigidità:
Raccomandato per tutti i tipi di progettazione di protesi (totali, parziali, su impianti e combinate con metallo).
Non assorbe odori. Non assorbe liquidi
Reiniettabile con lo stesso materiale
Anallergico: non contiene monomero
Ribasabile con lo stesso materiale o resina a freddo
Alta luminosità e traslucenza
Unico nel suo genere per la possibilità di realizzare "rest occlusali portanti"
Possibilità di aggiungere denti
Disponibile in vari colori

COLORAZIONI

- Trasparente
- Rosa tenue
- Rosa medio
- Rosa scuro

APPLICAZIONI

Protesi totale

Protesi parziale

Protesi con attacchi

Protesi combinata

M10

POLIAMMIDE EXTRARIGIDA

Maggior rigidezza e resistenza:
Permette di ridurre lo spessore
Legame chimico con acrilico
Possibilità di ribasatura e aggiunte denti utilizzando materiali e tecniche convenzionali. Ideale per protesi totali, overdenture e protesi provvisoria su impianti.
Facile lucidatura e brillantezza luminosa:
Consente di risparmiare tempo di lavoro, risultato finale ottimale
Anallergico: non contiene monomero
Reiniettabile con lo stesso materiale
Permette la realizzazione di rest occlusali

COLORAZIONI

- Rosa tenue
- Rosa tenue traslucido

APPLICAZIONI

Protesi totale

Protesi con attacchi

Protesi con barra

ACRILATO FD

ACRILICO INIETTABILE RIGIDO

Più resistente e leggero dell'acrilico convenzionale
Ipoallergenico
Basso contenuto di monomero
Adatto esclusivamente per protesi totali
Ribasabile con lo stesso materiale o resina a freddo
Legame chimico con resina tradizionale
Permette di realizzare protesi più sottili
Facilità di rifinitura con pochi passaggi

COLORAZIONI

Rosa medio

APPLICAZIONI

Protesi totale

Protesi totale inferiore

ACRYNEL

ACRILICO INIETTABILE

Più resistente e leggero dell'acrilico convenzionale
Basso contenuto di monomero
Ottimo sostituto della resina convenzionale
Ottimo rapporto qualità prezzo
Ribasabile con lo stesso materiale o resina a freddo
Legame chimico con resina tradizionale
Permette di realizzare protesi più sottili
Facilità di rifinitura con pochi passaggi

COLORAZIONI

Rosa medio

APPLICAZIONI

Protesi totale

Protesi totale inferiore

OSSIS TI

PEEK INIETTABILE

Polimero altamente performante a base di polietere etere chetone, per la realizzazione di protesi fisse
Biocompatibile
Senza metallo
Durezza simile all'osso
Strutture, sottostrutture, ponti e corone
Barre per overdenture

COLORAZIONI

Rosa

Beige

APPLICAZIONI

ACETAL AC

ACETALICO INIETTABILE

Polimero acetalico opaco con elevata stabilità dimensionale
Non assorbe liquidi, non decolora
Ideale per provvisori con colorazione VITA
Ribasabile con resina convenzionale

COLORAZIONI

A2

A3

A3,5

B3

C3

APPLICAZIONI

I vantaggi di scegliere Deflex®

A prescindere dalle prestazioni del materiale, ci presentiamo ai professionisti con la massima trasparenza, confrontandoci con odontoiatri ed odontotecnici ogni giorno, anche attraverso i social network. 1 Flex Technology organizza periodicamente corsi di aggiornamento e formazione per rendere possibile e
facilitato l'utilizzo della sistematica Deflex.
Il nostro centro assistenza è preparato a risolvere qualsiasi problema tecnico.
Deflex ci ha permesso in questi anni di raggiungere con soddisfazione numerosi clienti, garantendo loro sempre l'eccellenza nella qualità, stabilità e supporto.

Insieme all'ortobox viene consegnato al cliente il
"PASSAPORTO PROTESI"

Accorgimentinecessariperuna CorrettaManutenzione

Si consiglia di: Immergere la protesi in materiale Deflex in una soluzione composta da 4 parti di acqua e 2 di amuchina o simili per 15 minuti una volta al giorno, poi sciacquare abbondantemente con acqua.

NON UTILIZZARE: Alcool, paste, dentifrici, pasticche, polverine o altro tipo di prodotto che potrebbe opacizzare la protesi, né spazzolini abrasivi, ma solamente spazzolini a setola morbida.

Ogni paziente riceve la propria protesi all'interno di un ortobox personalizzato 1 Flex e corredata di un passaporto protesi con lotto e istruzioni. Senza questi segni distintivi non rispondiamo di danni accorsi al cliente.

importante: i nostri prodotti sono tutti predosati in cartucce, sigillate e protette: questo permette al prodotto di non assorbire umidità e di restare inalterato fino al momento dell'iniezione.

PRIMA	DOPO

PRIMA	DOPO

PRIMA	DOPO



1FLEX TECHNOLOGY

Via della Dogana 30, 03100 Frosinone (FR)
Tel. 0775.202311 | Fax 0775.202499
info@1flex.it

WWW.1FLEX.IT